

Протокол итогов конкурса
2020-804
ТРАКТОР ГУСЕНИЧНЫЙ ТЯГОВОГО КЛАССА 10

Дата и время завершения приема заявок	Адрес интернет ресурса
07.04.2020 11:00:00	etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
ТОО Главная распределительная энергостанция Топар	Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29, почтовый индекс 100116

Наименование закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупы										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	ТРАКТОР ГУСЕНИЧНЫЙ ТЯГОВОГО КЛАССА 10 ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ С ТУРБОНАДДУВОМ, С ОХЛАЖДЕНИЕМ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА ЯМЗ-236НЕ2-51 (132 кВт (180 л.с.)) ЕВРО-2, 6-КАТКОВАЯ ТЕЛЕЖКА, ТРАНСМИССИЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ, МЕХАНИЗМЫ ПОВОРОТА – ПОСТОЯННО ЗАМКНУТЫЕ БОРТОВЫЕ ФРИКЦИОНЫ С МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИМИ ДИСКАМИ, ЛЕНТОЧНЫЕ ТОРМОЗА ВЫСОКОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ С СЕРВИРОВАННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, ЭССП, ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ, ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ И ТРАНСМИССИИ, ЩИТКИ ОТ СХОДА ГУСЕНИЦ, ЖПУ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЯЩИК, ПОЛУСФЕРИЧЕСКИЙ НЕПОВОРОТНЫЙ ОТВАЛ 10Е, ОДНОЗУБЫЙ РЫХЛИТЕЛЬ, ГУСЕНИЦА С ШИРИНОЙ БАШМАКА 500 ММ. МАССА ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 18870 КГ. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Д/Ш/В – 6990/2480/3250 ММ	Штука	1.00000	44 642 857.14	44 642 857.14	Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 15 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора прилагается.	DDP DDP, ГРЭС, РК, Карагандинская область, Абайский рай., п. Топар, учетный квартал 060, строение 29.	Оплата по факту поставки в течении 30 дней с момента приемки товара по количеству и качеству и только при условии предоставления Поставщиком в полном объеме и надлежащим образом оформленных документов предусмотренных условиями Договора на поставку товара.	0.00	1.00000
ИТОГО			1.00000		44 642 857.14					
				с НДС	50 000 000.00					

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Проект договора	Конкурсная документация	
Приложение 3 к лоту № 1-Договор-docx (/ru/Tender/dlContract/804?validator=aXRXTETQVG5yVfHJWUdC1S3ZNOcs0VEZyWEIRZnFSWXRVm1JkdDFpRGcybGwwcUcrU2doa2c3d0JIL1oraEJIQw==)	2020-804) Конкурсная документация на 07.04.2020-11.00 ГРЭС-rar (/ru/Tender/dlDoc/804?validator=aXRXTETQVG5yVfHJWUdC1S3ZNOcs0VEZyWEIRZnFSWXRVm1JkdDFpRGcybGwwcUcrU2doa2c3d0JIL1oraEJIQw==)	1)Техническая спецификация (/ru/Tender/dlDoc/804?validator=aXRXTETQVG5yVfHJWUdC1S3ZNOcs0VEZyWEIRZnFSWXRVm1JkdDFpRGcybGwwcUcrU2doa2c3d0JIL1oraEJIQw==)

Дополнительные файлы

Документация по лотам								
ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл		Кол-во принятых заявок
1	ТРАКТОР ГУСЕНИЧНЫЙ ТЯГОВОГО КЛАССА 10	Штука	1.00000	44 642 857.14	44 642 857.14	(/ru/tender/dlot/804? no=1&validator=aXRXTETQVG5yVfHUUWdc1S3ZNOcs0VEZyWEtRznFSWXRvM1JkdDFpRGcybGwwcUcrU2doa2c3d0JIL1oraEJIQw==)		2

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками

ИИН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
091040011559	ТОО ТехАвтоКар	проспект Кенеса Нокина, 44	06.04.2020 15:18:27
130840005392	ТОО Торговая Компания УралАвто	город Актобе, пр. Кенеса Нокина, 44	03.04.2020 12:36:34

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торгов

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торгов	Причина отклонения
1		Нет отклоненных заявок
1		Нет отклоненных заявок

Признать участниками торгов следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
1	ТОО Торговая Компания УралАвто
1	ТОО ТехАвтоКар

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки

Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
1	ТРАКТОР ГУСЕНИЧНЫЙ ТЯГОВОГО КЛАССА 10	091 040 011 559, ТОО ТехАвтоКар	проспект Кенеса Нокина, 44	KZT	44 642 847.00	44 642 847.00	06.04.2020 15:18:27
1	ТРАКТОР ГУСЕНИЧНЫЙ ТЯГОВОГО КЛАССА 10	130 840 005 392, ТОО Торговая Компания УралАвто	город Актобе, пр. Кенеса Нокина, 44	KZT	44 642 857.00	44 642 857.00	03.04.2020 12:36:34

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)

Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем							Победитель закупа						Потенциальный поставщик					
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), б НДС	

1	ТРАКТОР ГУСЕНИЧНЫЙ ТЯГОВОГО КЛАССА 10	DDP, ГРЭС, РК, Карагандинская область, Абайский рай., п. Топар, учетный квартал 060, строение 29.	Штука	1.00000	44 642 857.14	44 642 857.14	091 040 011 559	ТОО ТехАвтоКар	99@tak.kz	44 642 847.00	44 642 847.00	49 999 988.64	130 840 005 392	ТОО Торговая Компания УралАвто	too.uralavto@gmail.com	44 642 857.00	44 642 857
---	------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---------	---------------	---------------	-----------------	-------------------	-----------	---------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------------------------------	------------------------	---------------	------------

Требования технической спецификации: ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ С ТУРБОНАДДУВОМ, С ОХЛАЖДЕНИЕМ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА ЯМЗ-236НЕ2-51 (132 кВт (180 л.с.)) ЕВРО-2, 6-КАТКОВАЯ ТЕЛЕЖКА, ТРАНСМИССИЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ, МЕХАНИЗМЫ ПОВОРОТА – ПОСТОЯННО ЗАМКНУТЫЕ БОРТОВЫЕ ФРИКЦИОНЫ С МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИМИ ДИСКАМИ, ЛЕНТОЧНЫЕ ТОРМОЗА ВЫСОКОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ С СЕРВИРОВАННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, ЭССП, ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ, ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ И ТРАНСМИССИИ, ЩИТКИ ОТ СХОДА ГУСЕНИЦ, ЖПУ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЯЩИК, ПОЛУСФЕРИЧЕСКИЙ НЕПОВОРОТНЫЙ ОТВАЛ 10Е, ОДНОЗУБЫЙ РЫХЛИТЕЛЬ, ГУСЕНИЦА С ШИРИНОЙ БАШМАКА 500 ММ. МАССА ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 18870 КГ. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Д/Ш/В – 6990/2480/3250 ММ

Дополнительные условия по которым определен победитель: Модель: Трактор гусеничный Б10М.6100ЕН. Двигатель: ЯМЗ-236НЕ2-51 Дизельный с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха, Номинальная мощность: 132 кВт (180 л.с.) Предпусковой подогреватель двигателя. ЭССП-имеется. Номинальная частота вращения: 1500 об/мин Соответствие нормам выбросов: Евро-2 Защита двигателя и трансмиссии Трансмиссия: механическая, Коробка передач – механическая 8-и скоростная Количество передач, вперед/назад: 8/4 Бортвые редукторы двухступенчатые. Передаточное число: 14,79 Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: Модель: Трактор гусеничный Б10М.6100ЕН. Двигатель: ЯМЗ-236НЕ2-51 Дизельный с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха, Номинальная мощность: 132 кВт (180 л.с.) Предпусковой подогреватель двигателя. ЭССП-имеется. Номинальная частота вращения: 1500 об/мин Соответствие нормам выбросов: Евро-2 Защита двигателя и трансмиссии Трансмиссия: механическая, Коробка передач – механическая 8-и скоростная Количество передач, вперед/назад: 8/4 Бортвые редукторы двухступенчатые. Передаточное число: 14,79 Ведущее колесо: секторное Уплотнение: самоподжимные типа «Duo Cone» Ходовая система: Тележки гусениц имеют по 6 опорных катков на подшипниках скольжения с уплотнениями типа «Duo Cone», а также по два консольных поддерживающих катка с таким же уплотнением. Гусеница с шириной башмака: 500мм Щитки от схода гусеницы. Подвеска тележек трехточечная с жесткой балансирной балкой. Количество звеньев гусеницы: 42 шт. с уплотненным шарниром Среднее удельное давление агрегата на грунт: 0,060 МПа Управление: Механизмы поворота – постоянно замкнутые бортовые фрикционы с металлокерамическими дисками, ленточные тормоза высокой износостойкости с сервированным управлением. Гидравлическая система: Максимальное давление жидкости в гидросистеме (давление настройки предохранительного клапана) : 20 МПа Гидроцилиндры бульдозерного оборудования диаметр/ход поршня, мм: -для подъема: 100/1250 -для перекоса отвала: 160/200 Гидроцилиндры рыхлителя диаметр / ход поршня, мм : 160/450 Электрооборудование: Номинальное напряжение: 24 В Генератор 4008.3771-49, мощность: 2 кВт Аккумуляторные батареи : 6СТ-190А, 2шт Рабочее место оператора : Одноместная кабина повышенной жесткости с круговой обзорностью, соответствующая требованиям стандартов ГОСТ (ИСО) по шуму, вибрациям и экологии. Рабочее оборудование : Тип бульдозерного отвала: Полусферический 10Е Ширина: 3300 Объем призмы волочения: 4,75 м3 Масса: 2510 кг ЖПУ Тип рыхлителя: Однозубый Н Число зубьев: 1 Заглубление: 650 мм Масса: 1555 кг Габаритные размеры: Длина: 6990мм Ширина: 2480мм Высота: 3250мм Эксплуатационная масса: 18870 кг Инструментальный ящик. Гарантия на Товар: 12 (двенадцать) календарных месяцев. Страна происхождения: Россия Завод-изготовитель: ООО «ЧТЗ-УралТрак» Срок поставки 15 календарных дней с даты направления заказа. Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: DDP, ГРЭС, РК, Карагандинская область, Абайский рай., п. Топар, учетный квартал 060, строение 29.

Требования технической спецификации: ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ С ТУРБОНАДДУВОМ, С ОХЛАЖДЕНИЕМ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА ЯМЗ-236НЕ2-51 (132 кВт (180 л.с.)) ЕВРО ТЕЛЕЖКА, ТРАНСМИССИЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ, МЕХАНИЗМЫ ПОВОРОТА – ПОСТОЯННО ЗАМКНУТЫЕ ФРИКЦИОНЫ С МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИМИ ДИСКАМИ, ЛЕНТОЧНЫЕ ТО ИЗНОСОСТОЙКОСТИ С СЕРВИРОВАННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, ЭССП, ПРЕДПУСКОВОЙ ДВИГАТЕЛЯ, ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ И ТРАНСМИССИИ, ЩИТКИ ОТ СХОДА ГУСЕНИЦ, Ж ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЯЩИК, ПОЛУСФЕРИЧЕСКИЙ НЕПОВОРОТНЫЙ ОТВАЛ 10Е, О РЫХЛИТЕЛЬ, ГУСЕНИЦА С ШИРИНОЙ БАШМАКА 500 ММ. МАССА ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Д/Ш/В – 6990/2480/3250 ММ

Дополнительные условия по которым определен победитель: Двигатель: ЯМЗ-236 с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха, Номинальная мощность: 132 кВт Предпусковой подогреватель двигателя. ЭССП-имеется. Номинальная частота вращения Соответствие нормам выбросов: Евро-2 Защита двигателя и трансмиссии Трансмиссия: Коробка передач – механическая 8-и скоростная Количество передач, вперед/назад: 8/4 редукторы двухступенчатые. Передаточное число: 14,79 Ведущее колесо: секторное Уплотнение: самоподжимные типа «Duo Cone» Ходовая система: Тележки гусениц имеют по 6 опорных подшипниках скольжения с уплотнениями типа «Duo Cone», а также по два консольных катка с таким же уплотнением. Гусеница с шириной башмака: 500мм Щитки от схода гусеницы тележек трехточечная с жесткой балансирной балкой. Количество звеньев гусеницы: 42 шарниром Среднее удельное давление агрегата на грунт: 0,060 МПа Управление: Механизмы поворота – постоянно замкнутые бортовые фрикционы с металлокерамическими дисками, ленточные тормоза высокой износостойкости с сервированным управлением. Гидравлическая система: Максимальное давление жидкости в гидросистеме (давление настройки предохранительного клапана) : 20 МПа Гидроцилиндры бульдозерного оборудования диаметр/ход поршня, мм: -для подъема: 100/1250 -для перекоса отвала: 160/200 Гидроцилиндры рыхлителя диаметр / ход поршня, мм : 160/450 Электрооборудование: Номинальное напряжение: 24 В Генератор 4008.3771-49, мощность: 2 кВт Аккумуляторные батареи : 6СТ-190А, 2шт Рабочее место оператора: Одноместная кабина повышенной жесткости с круговой обзорностью, соответствующая требованиям стандартов ГОСТ (ИСО) по шуму, вибрациям и экологии. Рабочее оборудование: Тип бульдозерного отвала: Полусферический 10Е Ширина: 3300 Объем призмы волочения: 4,75 м3 Масса: 2510 кг ЖПУ Тип рыхлителя: Однозубый Н Число зубьев: 1 З Масса: 1555 кг Габаритные размеры: Длина: 6990мм Ширина: 2480мм Высота: 3250мм Эксплуатационная масса: 18870 кг Инструментальный ящик.

ИТОГО	1.00000	44 642 847.00															
-------	---------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Итого по победителям							
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС		
091 040 011 559	ТОО ТехАвтоКар	99@tak.kz	Да	44 642 847.00	49 999 988.64		

Итого по потенциальным поставщикам

БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
130 840 005 392	ТОО Торговая Компания УралАвто	too.uralavto@gmail.com	Да	44 642 857.00	49 999 999.84

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)

Сообщения

Сообщения отсутствуют

Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Тимур Альжанов	Председатель	10.04.2020 17:03:26	Да
Елена Яковенко	Заместитель председателя	10.04.2020 16:58:44	Да
Евгений Савин	Участник	10.04.2020 16:58:49	Да
Мухтар Сулейменов	Участник	10.04.2020 17:08:42	Да
Светлана Пожидаева	Секретарь	10.04.2020 16:54:46	Да



Председатель
Альжанов Тимур Багдатович
10.04.2020 17:03:26
Главная распределительная
энергостанция Топар



Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна
10.04.2020 16:58:44
Главная распределительная
энергостанция Топар



Участник
Савин Евгений Владимирович
10.04.2020 16:58:49
Главная распределительная
энергостанция Топар

Отсутствует в связи с предоставлением отпуска без сохранения заработной платы на основании приказа №185 лс от 16.03.2020г.

Карасова Людмила Борисовна
Главная распределительная энергостанция Топар



Участник
Сулейменов Мухтар
Сапаргалиевич
10.04.2020 17:08:42
Главная распределительная
энергостанция Топар



Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична
10.04.2020 16:54:46
Главная распределительная
энергостанция Топар