

Протокол итогов конкурса

2021-6442

Контроль металла трубопроводов котлоагрегата ст.№14

Дата и время завершения приема заявок	Адрес интернет ресурса
17.08.2021 18:00:00	etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
ТОО Главная распределительная энергостанция Топар	Республика Казахстан, 100116, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29, почтовый индекс 100116

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупы											
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)	
1	Контроль металла трубопроводов котлоагрегата ст.№14 Объем работ согласно ведомости объемов работ (прилагается); По результатам оказания услуг Исполнитель обязан выдать подписанное заключение о годности либо непригодности деталей трубопроводов в трёх экземплярах. Оборудование (инструменты и прочее оборудование) для оказания услуг за счёт Исполнителя. Исполнитель для оказания услуг должен иметь: Аккредитованную испытательную лабораторию на праве собственности либо по договору аренды; Услуги должны быть оказаны в строгом соответствии с: №45 от 13.08.2012 «Методические рекомендации по визуальному и измерительному контролю свариваемых деталей и их соединений»; ГОСТ 18442-80 «Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования»; ГОСТ 9012-59 «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю». РД 34 РК. 17.302-03 (ОП 501 ЦД-03) «Инструкция по организации и осуществлению ультразвукового контроля качества сварных соединений паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды»; СТ РК 250-2012 Сварка, термообработка и контроль качества сварных соединений котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций (РД 34 15.027-93, MOD); РД153-34.0-17.464-00 методические указания по контролю металла и продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий. Доставка персонала, инструментов и приспособлений до места оказания услуг - за счет Исполнителя. В период оказания услуг обязательно прохождение персонала Подрядчика медицинского освидетельствования (алкотест). Соблюдение требований Положения «Об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров Холдинга от 26 августа 2016 года №01-КН/133-ПР, Соблюдение персоналом Подрядчик пропускного режима, всех требований инструкций, ПТБ, ППБ, ПТЭ, нормативно-технической документации действующих в Товариществе, на территории РК и действующего законодательства РК и распорядка, установленного на территории ГРЭС. Для участия в конкурсе по мимо документации указанной в пункте 142 Правил закупок субъектов естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 Потенциальный поставщик обязан предоставить следующую документацию: - Аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности в энергетической, теплоэнергетической отрасли; - Документация на аккредитованную испытательную лабораторию, аккредитованную в системе Аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям ГОСТ ИСОМЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (на праве собственности либо по договору аренды); - Сметную документацию в ресурсной сметно-нормативной в ресурсном методе согласно приказу №249-нк от 14.11.2017 года. В случае выполнения специфических видов работ, которые отсутствуют в нормативной базе применять расчеты по фактическим затратам на основании составленных калькуляций; Приложение к лоту №1 ведомость объемов работ; проект договора.	Одна услуга	1.00000	3 500 000.00	3 500 000.00	Услуги должны быть оказаны в течение 40 календарных дней с момента получения письменной заявки от Заказчика. Исполнитель обязан приступить к оказанию услуг в течение 5 рабочих дней с момента получения письменной заявки от Заказчика.	Услуги оказываются на территории Заказчика, расположенной по адресу: Карагандинская область, посёлок Топар, ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар», учётный квартал.	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000	
ИТОГО			1.00000		3 500 000.00						
				с НДС	3 920 000.00						

Проект договора	Конкурсная документация
Приложение 4 к лоту № 1-Договор-docx (/ru/Tender/dl/Contract/64422?validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWUJRNk5SVZlaUj0VDRZMU59aVFKam96dmV2M3lwbm1MVDg0VmfSQ3dHNkIzd2NTOQ==)	2021-6442) Конкурсная документация на ГРЭС 17.08.2021-18.00.zip (/ru/Tender/dl/Doc/64422?validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWUJRNk5SVZlaUj0VDRZMU59aVFKam96dmV2M3lwbm1MVDg0VmfSQ3dHNkIzd2NTOQ==)
	Приложение 2 к лоту № 1-TC-PDF (/ru/Tender/dl/SupplierRec/64422?validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWUJRNk5SVZlaUj0VDRZMU59aVFKam96dmV2M3lwbm1MVDg0VmfSQ3dHNkIzd2NTOQ==)

Дополнительные файлы		
(/ru/Tender/dl/File/64422?fid=1&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWUJRNk5SVZlaUj0VDRZMU59aVFKam96dmV2M3lwbm1MVDg0VmfSQ3dHNkIzd2NTOQ==)	(/ru/Tender/dl/File/64422?fid=2&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWUJRNk5SVZlaUj0VDRZMU59aVFKam96dmV2M3lwbm1MVDg0VmfSQ3dHNkIzd2NTOQ==)	(/ru/Tender/dl/File/64422?fid=3&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWUJRNk5SVZlaUj0VDRZMU59aVFKam96dmV2M3lwbm1MVDg0VmfSQ3dHNkIzd2NTOQ==)

Документация по лотам						
ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл
1	Контроль металла трубопроводов котлоагрегата ст.№14	Одна услуга	1.00000	3 500 000.00	3 500 000.00	(/ru/tender/dl/ot/64422?no=1&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWUJRNk5SVZlaUj0VDRZMU59aVFKam96dmV2M3lwbm1MVDg0VmfSQ3dHNkIzd2NTOQ==)
						Кол-во принятых заявок
						2

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками

ИНН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
090340004792	ТОО НПО Дефектоскопия	г. Караганда, ул.Мустафина, 5/2	17.08.2021 15:02:43
130540020127	ТОО ПромСпецСнаб.KZ	Карагандинская обл., г. Темиртау, ул. Ушинского, 18	17.08.2021 17:07:51

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торгов

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торгов	Причина отклонения
1		Нет отклоненных заявок
1		Нет отклоненных заявок

Признать участниками торгов следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
1	ТОО НПО Дефектоскопия
1	ТОО ПромСпецСнаб.KZ

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки

Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
1	Контроль металла трубопроводов котлоагрегата ст.№14	090 340 004 792, ТОО НПО Дефектоскопия	г. Караганда, ул.Мустафина, 5/2	KZT	3 500 000.00	3 500 000.00	17.08.2021 15:02:43
1	Контроль металла трубопроводов котлоагрегата ст.№14	130 540 020 127, ТОО ПромСпецСнаб.KZ	Карагандинская обл., г. Темиртау, ул. Ушинского, 18	KZT	3 500 000.00	3 500 000.00	17.08.2021 17:07:51

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)

Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем						Победитель закупа							Потенциальный поставщик					
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
1	Контроль металла трубопроводов котлоагрегата ст.№14	Услуги оказываются на территории Заказчика, расположенной по адресу: Карагандинская область, посёлок Топар, ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар», учётный квартал.	Одна услуга	1.00000	3 500 000.00	3 500 000.00	090 340 004 792	ТОО НПО Дефектоскопия	defektoskopiya_jurist@mail.ru	3 500 000.00	3 500 000.00	3 920 000.00	130 540 020 127	ТОО ПромСпецСнаб.KZ	pss.tendernaya@mail.ru	3 500 000.00	3 500 000.00	3 920 000.00

	<p>Требования технической спецификации: Объем работ согласно ведомости объемов работ (прилагается); По результатам оказания услуг Исполнитель обязан выдать подписанное заключение о годности либо непригодности деталей трубопроводов в трёх экземплярах. Оборудование (инструменты и прочее оборудование) для оказания услуг за счёт Исполнителя. Исполнитель для оказания услуг должен иметь: Аккредитованную испытательную лабораторию на праве собственности либо по договору аренды; Услуги должны быть оказаны в строгом соответствии с: №45 от 13.08.2012 «Методические рекомендации по визуальному и измерительному контролю свариваемых деталей и их соединений»; ГОСТ 18442-80 «Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования»; ГОСТ 9012-59 «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю». РД 34 РК. 17.302-03 (ОП 501 ЦД-03) «Инструкция по организации и осуществлению ультразвукового контроля качества сварных соединений паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды»; СТ РК 250-2012 Сварка, термообработка и контроль качества сварных соединений котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций (РД 34 15.027-93, MOD); РД153-34.0-17.464-00 методические указания по контролю металла и продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий. Доставка персонала, инструментов и приспособлений до места оказания услуг - за счет Исполнителя. В период оказания услуг обязательно прохождение персонала Подрядчика медицинского освидетельствования (алкотест). Соблюдение требований Положения «Об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров Холдинга от 26 августа 2016 года №01-КН/133-ПР; Соблюдение персоналом Подрядчик пропускного режима, всех требований инструкций, ПТБ, ППБ, ПТЭ, нормативно-технической документации действующих в Товариществе, на территории РК и действующего законодательства РК и распорядка, установленного на территории ГРЭС. Для участия в конкурсе по мимо документации указанной в пункте 142 Правил закупок субъектов естественных монополий, утверждённых Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 Потенциальный поставщик обязан предоставить следующую документацию: - Аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности в энергетической, теплоэнергетической отрасли; - Документация на аккредитованную испытательную лабораторию, аккредитованную в системе Аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям ГОСТ ИСОМЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (на праве собственности либо по договору аренды); - Сметную документацию в ресурсной сметно-нормативной в ресурсном методе согласно приказу №249-нқ от 14.11.2017 года. В случае выполнения специфических видов работ, которые отсутствуют нормативной базе применять расчеты по фактическим затратам на основании составленных калькуляций; Приложение к лоту №1 ведомость объемов работ; проект договора.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Контроль металла трубопроводов котлоагрегата ст.№14, услуга 1</p>		<p>Требования технической спецификации: Объем работ согласно ведомости объемов работ (прилагается); По результатам оказания услуг Исполнитель обязан выдать подписанное заключение о годности либо непригодности деталей трубопроводов в трёх экземплярах. Оборудование (инструменты и прочее оборудование) для оказания услуг за счёт Исполнителя. Исполнитель для оказания услуг должен иметь: Аккредитованную испытательную лабораторию на праве собственности либо по договору аренды; Услуги должны быть оказаны в строгом соответствии с: №45 от 13.08.2012 «Методические рекомендации по визуальному и измерительному контролю свариваемых деталей и их соединений»; ГОСТ 18442-80 «Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования»; ГОСТ 9012-59 «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю». РД 34 РК. 17.302-03 (ОП 501 ЦД-03) «Инструкция по организации и осуществлению ультразвукового контроля качества сварных соединений паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды»; СТ РК 250-2012 Сварка, термообработка и контроль качества сварных соединений котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций (РД 34 15.027-93, MOD); РД153-34.0-17.464-00 методические указания по контролю металла и продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий. Доставка персонала, инструментов и приспособлений до места оказания услуг - за счет Исполнителя. В период оказания услуг обязательно прохождение персонала Подрядчика медицинского освидетельствования (алкотест). Соблюдение требований Положения «Об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров Холдинга от 26 августа 2016 года №01-КН/133-ПР; Соблюдение персоналом Подрядчик пропускного режима, всех требований инструкций, ПТБ, ППБ, ПТЭ, нормативно-технической документации действующих в Товариществе, на территории РК и действующего законодательства РК и распорядка, установленного на территории ГРЭС. Для участия в конкурсе по мимо документации указанной в пункте 142 Правил закупок субъектов естественных монополий, утверждённых Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 Потенциальный поставщик обязан предоставить следующую документацию: - Аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности в энергетической, теплоэнергетической отрасли; - Документация на аккредитованную испытательную лабораторию, аккредитованную в системе Аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям ГОСТ ИСОМЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (на праве собственности либо по договору аренды); - Сметную документацию в ресурсной сметно-нормативной в ресурсном методе согласно приказу №249-нқ от 14.11.2017 года. В случае выполнения специфических видов работ, которые отсутствуют нормативной базе применять расчеты по фактическим затратам на основании составленных калькуляций; Приложение к лоту №1 ведомость объемов работ; проект договора.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Контроль металла трубопроводов котлоагрегата ст.№14 Объем работ согласно ведомости объемов работ (прилагается); По результатам оказания услуг Исполнитель обязан выдать подписанное заключение о годности либо непригодности деталей трубопроводов в трёх экземплярах. Оборудование (инструменты и прочее оборудование) для оказания услуг за счёт Исполнителя. Исполнитель для оказания услуг должен иметь: Аккредитованную испытательную лабораторию на праве собственности либо по договору аренды; Услуги должны быть оказаны в строгом соответствии с: №45 от 13.08.2012 «Методические рекомендации по визуальному и измерительному контролю свариваемых деталей и их соединений»; ГОСТ 18442-80 «Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования»; ГОСТ 9012-59 «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю». РД 34 РК. 17.302-03 (ОП 501 ЦД-03) «Инструкция по организации и осуществлению ультразвукового контроля качества сварных соединений паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды»; СТ РК 250-2012 Сварка, термообработка и контроль качества сварных соединений котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций (РД 34 15.027-93, MOD); РД153-34.0-17.464-00 методические указания по контролю металла и продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий. Доставка персонала, инструментов и приспособлений до места оказания услуг - за счет Исполнителя. В период оказания услуг обязательно прохождение персонала Подрядчика медицинского освидетельствования (алкотест). Соблюдение требований Положения «Об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров Холдинга от 26 августа 2016 года №01-КН/133-ПР; Соблюдение персоналом Подрядчик пропускного режима, всех требований инструкций, ПТБ, ППБ, ПТЭ, нормативно-технической документации действующих в Товариществе, на территории РК и действующего законодательства РК и распорядка, установленного на территории ГРЭС. Для участия в конкурсе по мимо документации указанной в пункте 142 Правил закупок субъектов естественных монополий, утверждённых Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 Потенциальный поставщик обязан предоставить следующую документацию: - Аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности в энергетической, теплоэнергетической отрасли; - Документация на аккредитованную испытательную лабораторию, аккредитованную в системе Аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям ГОСТ ИСОМЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (на праве собственности либо по договору аренды); - Сметную документацию в ресурсной сметно-нормативной в ресурсном методе согласно приказу №249-нқ от 14.11.2017 года. В случае выполнения специфических видов работ, которые отсутствуют нормативной базе применять расчеты по фактическим затратам на основании составленных калькуляций; Приложение к лоту №1 ведомость объемов работ; проект договора.</p>
ИТОГО	1.00000	3 500 000.00	

Итого по победителям					
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
090 340 004 792	ТОО НПО Дефектоскопия	defektoskopiya_jurist@mail.ru	Нет	3 500 000.00	3 920 000.00

Итого по потенциальным поставщикам					
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
130 540 020 127	ТОО ПромСпецСнаб.KZ	pss.tendemaya@mail.ru	Да	3 500 000.00	3 920 000.00

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа											
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)	

Технические специалисты привлекались.

Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Кезбан Абдурашидова	Председатель	23.08.2021 10:09:22	Да
Елена Яковенко	Заместитель председателя	23.08.2021 09:59:02	Да
Мухтар Сулейменов	Участник	23.08.2021 10:01:20	Да
Тимур Альжанов	Участник	23.08.2021 10:05:14	Да
Жанна Бердибекова	Участник	23.08.2021 10:00:06	Да
Светлана Пожидаева	Секретарь	23.08.2021 09:56:52	Да



Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна
23.08.2021 10:09:22
Главная распределительная энергостанция Топар



Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна
23.08.2021 09:59:02
Главная распределительная энергостанция Топар



Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич
23.08.2021 10:01:20
Главная распределительная энергостанция Топар



Участник
Альжанов Тимур Багдатович
23.08.2021 10:05:14
Главная распределительная энергостанция Топар



Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна
23.08.2021 10:00:06
Главная распределительная энергостанция Топар



Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична
23.08.2021 09:56:52
Главная распределительная энергостанция Топар